

36ème Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-Infectieuse

Lundi 12 et mardi 13 décembre 2016 Palais des Congrès de Paris

E. coli

Sensibilité aux antibiotiques recommandés dans les infecțions bactériémiques à porte d'entrée urinaire

Nathalie van der Mee-Marquet,

pour le Conseil Scientifique de l'ONERBEAGER CONTRIBUTION DE LE PROPERTIE LE PROPERTIE DE LA P

celyne Caillon Thomas Gueudet David Trystram Anne Vachée Patrick Pina Yannick Costa

Nathalie Brieu, Jean-Marie Delarbre

Xavier Bertrand

Vincent Jarlier

Nathalie van der Mee-Marquet

Laurent Cavalié

Eric Jouy, Marisa Haenni, Jean-Yves Madec

Emmanuelle Varon

Marie Kempf

Jérôme Robert

Antibiotiques recommandés dans les bactériémies à porte d'entrée urinaire

Antibiothérapie probabiliste

- avec entérobactérie présumée
 - Communautaire
 - Ceftriaxone ou Céfotaxime ou Artréonam ou Ofloxacine ou Ciprofloxacine
 Si sepsis grave + Gentamicine ou Nétilmicine ou Amikacine
 - Nosocomiale
 - Céfépime ou Imipépém ou Pipéracilline-tazobactam + amikacine
 - avec entérobactérie productrice de BLSE présumée
 - Imipénem vu Méropénem ou Ertapénem +/- Amikacine ou Céfoxitine + Amikacine



Les données ONERBA

HÔPITAUX DE PARIS

Réseaux de laboratoires hospitaliers

- AZAY-Mycobactéries
- · AZAY-Résistance aux antibiotiques
- · Bactériologistes du Nord-Pas de Calais
- · Observatoires Régionaux du Pneumocoque
- · Collège de Bactériologie-Virologie-Hygiène des Hôpitaux (COL-BVH)
- · Groupe des Microbiologistes d'Ile-de-France

- **Reseaux rattachés aux C-CLIN

 Collégiale de Bactériologie-Virologie (Afygiène de Assistance Publique-Hôpitaux de Raris (AP-HP)

 Siologistes du Réseau des Hygienistes

 Centre (RHC), C-CLIN Oue

 - · Microbiologie du C-CLIN Sud-Ouest

Réseaux de laboratoires d'analyses médicale de ville (LAM)


- Epiville
- MedQual


Réseau de laboratoires vétérinaires


RESAPATH


Centres Nationaux de Référence (CNR)

- Pneumocoques
- · Mycobactéries et résistance des mycobactéries aux antituberculeux















Prévalence de la résistance aux céphalosporines de 3ième génération














urines








Gn










Prévalence de la résistance au céfotaxime en fonction du sexe REUSSIR (2013)



CAL 2016 TOUR





βLSE

% E. coli C2/3G R / E. coli



16

Réseau **COL-BVH** (2000-2014)

2006

-48hætß-

2007

2005


-<48h

2008


2009

2010

Réseau IDF (2001-2015)



Incidence *E. coli* βLSE + réseau Centre (2007-2016)



B Nnosocomiales


BC communautaires


B Nnosocomiales

C3G

Prévalence de la résistance au céfotaxime en fonction du type de services

réseau EARS net (2014)








C3G

FQ





C3G

LSE

FQ

Gn






C3G

BLSE

FQ

Gn







C3G

βLSE

FQ


Gn







Urines




Prévalence de la résistance à l'ertapénem Réseau MedQual (2015) Electric de la company de la company

×***0,1%**

C3G

FQ

Gn




C3G

βLSE

FQ

Gn








36ème Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-Infectieuse Lundi 12 et mardi 13 décembre 2016 Palais des Congrès de Paris



ONERB_A

Sensibilité aux antibiotiques recommandés dans les infections bactériémiques à porte d'entrée uginaire...





Les données ONERBA

HÔPITAUX DE PARIS

Réseaux de laboratoires hospitaliers

- AZAY-Mycobactéries
- · AZAY-Résistance aux antibiotiques
- · Bactériologistes du Nord-Pas de Calais
- · Observatoires Régionaux du Pneumocoque
- · Collège de Bactériologie-Virologie-Hygiène des Hôpitaux (COL-BVH)
- · Groupe des Microbiologistes d'Ile-de-France

- **Reseaux rattachés aux C-CLIN

 Collégiale de Bactériologie-Virologie (Afygiène de Assistance Publique-Hôpitaux de Raris (AP-HP)

 Siologistes du Réseau des Hygienistes

 Centre (RHC), C-CLIN Oue

 - · Microbiologie du C-CLIN Sud-Ouest

Réseaux de laboratoires d'analyses médicale de ville (LAM)


- Epiville
- MedQual

Réseau de laboratoires vétérinaires


RESAPATH

Centres Nationaux de Référence (CNR)

- Pneumocoques
- · Mycobactéries et résistance des mycobactéries aux antituberculeux



C3G



C3G

BLSE

FQ

Gn



